

AW 20 S

HR

PRIRUČNIK ZA UPORABU  
PROČIŠĆIVAČ ZRAKA



ALFASOL

## Sadržaj

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Bilješke uz priručnik za uporabu ..... | 2  |
| Sigurnost .....                        | 2  |
| Informacije o uređaju .....            | 4  |
| Transport i skladištenje .....         | 5  |
| Sastavljanje i instalacija .....       | 5  |
| Rad .....                              | 6  |
| Dostupna dodatna oprema .....          | 7  |
| Greške i kvarovi .....                 | 8  |
| Održavanje .....                       | 8  |
| Tehnički dodatak .....                 | 11 |
| Zbrinjavanje .....                     | 11 |

## Bilješke uz priručnik za uporabu

### Simboli



#### Upozorenje na električni napon

Ovaj simbol označava opasnosti po život i zdravlje ljudi uslijed djelovanja električnog napona.



#### Upozorenje

Ova signalna riječ označava opasnost s prosječnom razinom rizika koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrću.



#### Oprez

Ova signalna riječ označava opasnost s prosječnom razinom rizika koja, ako se ne izbjegne, može rezultirati manjom ili umjerenom ozljedom.

#### Bilješka

Ova signalna riječ označava važne podatke (npr. materijalna šteta), ali ne ukazuje na opasnosti.



#### Info

Informacije označene ovim simbolom pomažu vam da brzo i sigurno riješite svoje radne zadatke.




#### Pridrđavajte se priručnika

Podaci označeni ovim simbolom označavaju da se morate pridržavati priručnika za uporabu.

Aktualnu verziju priručnika za uporabu i EU izjavu o sukladnosti možete preuzeti na sljedećoj poveznici:



AW 20 S



<https://hub.trotec.com/?id=42938>

## Sigurnost

**Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije pokretanja ili uporabe uređaja. Upute za uporabu uvijek čuvajte u neposrednoj blizini uređaja ili na mjestu uporabe!**



### Upozorenje

**Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute.** Ako se ne pridržavate upozorenja i uputa, može doći do strujnog udara, požara i / ili ozbiljnih ozljeda. **Spremite sva upozorenja i upute za buduću uporabu.**

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i više i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su pak dobili upute o uporabi uređaja na siguran način i svjesni su potencijalnih opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje djeca ne smiju obavljati bez nadzora.

- Ne koristite uređaj u potencijalno eksplozivnim prostorijama.
- Ne koristite uređaj u agresivnoj atmosferi.
- Postavite uređaj u uspravan i stabilan položaj.
- Uređaj punite isključivo svježom pitkom vodom.
- Nikada nemojte stavljati nikakve predmete niti udove u uređaj.
- Ne pokrivajte i ne prevozite uređaj tijekom rada.
- Ovaj uređaj nije igračka! Držite ga podalje od djece i životinja. Tijekom rada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
- Osigurajte da su svi električni kabeli izvan uređaja zaštićeni od oštećenja (npr. uzrokovanih utjecajem životinja). Nikada ne koristite uređaj, ako su oštećeni električni kablovi ili mrežni priključak!
- Umetnite mrežni utikač u ispravno pričvršćenu mrežnu utičnicu.
- Prilikom odabira produžnog kabla, obratite pažnju na ulazni napon uređaja, dužinu kabla i njegovu uporabu. Potpuno odmotajte produžne kabele. Izbjegavajte električno preopterećenje.

- Prije izvođenja radova na održavanju, održavanju i popravljanju uređaja izvadite utikač iz utičnice. Pritom pridržavajte mrežni utikač.
- Isključite uređaj i odspojite kabl napajanja iz mrežne utičnice ako se uređaj ne koristi.
- Ni u kojem slučaju ne koristite uređaj, ako otkrijete oštećenja na mrežnom utikaču ili kابلu za napajanje. Ako je kabl napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, servisni predstavnik ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Neispravni kablovi za napajanje predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik!
- Kad postavljate uređaj, pridržavajte se minimalnih udaljenosti od zidova i drugih predmeta, kao i uvjeta skladištenja i rada navedenih u poglavlju Tehnički podaci.
- Provjerite jesu li ulaz i izlaz zraka blokirani.
- Pazite da na usisnoj strani ne ostane nečistoća i rastresiti predmeti.
- Ne uklanjajte sigurnosne znakove, naljepnice ili oznake s uređaja. Sve sigurnosne znakove, naljepnice i etikete održavajte u čitljivom stanju.

### Namjena

Koristite uređaj za ovlaživanje i pročišćavanje zraka u zatvorenom prostoru dok se pridržavate i slijedite tehničke podatke. Uređaj je prikladan za vlaženje zraka u sobi kako bi se stvorila ugodna klima u sobi.

### Nepravilna uporaba

- Ne stavljajte uređaj na vlažno ili poplavljeno tlo.
- Ne stavljajte nikakve predmete, npr. odjeću, na uređaj.
- Ne koristite uređaj na otvorenom.
- Ne koristite uređaj za distribuciju tekućina osim svježe pitke vode.
- Ne koristite uređaj za uklanjanje teških onečišćenja iz zraka.
- Zabranjene su bilo kakve neovlaštene preinake, izmjene ili strukturne promjene na uređaju.

### Kvalifikacije osoblja

Osobe koje koriste ovaj uređaj moraju:

- biti svjesne opasnosti koje nastaju pri radu s električnim uređajima u vlažnim područjima.
- pročitati i razumjeti priručnik za uporabu, posebno poglavlje Sigurnost.

Zadatke održavanja koji zahtijevaju otvaranje kućišta moraju izvoditi samo za to specijalizirane električne tvrtke ili Trotec.

### Ostali rizici



#### Upozorenje na električni napon

Radove na električnim dijelovima smije izvoditi samo za to ovlaštena tvrtka!



#### Upozorenje na električni napon

Prije izvođenja radova na uređaju izvadite utikač iz utičnice.

Držite mrežni utikač dok izvlačite mrežni kabl iz utičnice.



#### Upozorenje

Do opasnosti može doći ako ga koriste nestručni ljudi na nestručan ili nepravilan način.

Pridržavajte se kvalifikacija osoblja!



#### Upozorenje

Uređaj nije igračka i ne smije doći u ruke djece.



#### Upozorenje

Rizik od gušenja!

Ne ostavljajte ambalažu okolo. Djeca je mogu koristiti kao opasnu igračku.



#### Oprez

Ako se uređaj sruši, voda će iscuriti iz donjeg dijela. Isključite uređaj iz mreže kako biste spriječili da oštećenje uređaja nastane zbog rada u praznom stanju.

### Ponašanje u slučaju nužde

1. Isključite uređaj.
2. U hitnim slučajevima isključite uređaj iz napajanja: Držite mrežni utikač dok izvlačite mrežni kabl iz utičnice.
3. Ne priključujte ponovno uređaj na napajanje.

## Informacije o uređaju

### Opis uređaja

Uređaj je 3-u-1 kombinirani uređaj za pročišćavanje zraka, ovlaživanje i uklanjanje mirisa.

Uređaj smanjuje neugodne mirise i elektrostatičke naboje te ne ostavlja mrlje od kamenca niti vlažne mrlje.

Opremljen je zamjenjivim predfiltrom za grubu prljavštinu kao što su životinjska dlaka, prašina i kućna prašina. Uz to se na zahtjev može aktivirati HEPA filter za smanjenje rasta bakterija i plijesni.

Uz performanse vlaženja do 750 ml na sat i protok zraka do 228 m<sup>3</sup> na sat, uređaj je prikladan za prostorije do 55 m<sup>2</sup> ili 138 m<sup>3</sup>.

Spremnik za vodu ima kapacitet od cca. 9 litara i dolazi s oznakom razine punjenja. Ako je spremnik vode prazan, oglasit će se signal upozorenja i uređaj se automatski isključuje.

U automatskom radu sa senzorima, inteligentni senzor mjeri kvalitetu zraka i razinu vlage. Trofazni svjetlosni signal označava kvalitetu zraka u sobi. Navedena je i relativna vlaga zraka.

Sve u svemu, možete odabrati devet različitih načina rada.


Nadalje, generator plazme može se aktivirati na zahtjev.

Osim korištenja uređaja u automatskom načinu rada, možete ručno odabrati i jednu od tri faze ventilatora.

Uređaj radi na niskoj razini buke <55 dB.

Nadalje, uređaj dolazi s noćnim načinom rada koji omogućuje iznimno tihi rad u vrijeme spavanja.

### Opis uređaja



| Br. | Oznaka                             |
|-----|------------------------------------|
| 1   | Gornji dio                         |
| 2   | Upravljačka ploča                  |
| 3   | Indikator razine vode              |
| 4   | Četka za čišćenje                  |
| 5   | SecoSan® štap 10 (dod. oprema)     |
| 6   | Gornji dio                         |
| 7   | Disk                               |
| 8   | HEPA filter                        |
| 9   | Predfilter                         |
| 10  | Otvor za zrak s krilcem predfiltra |
| 11  | Otvor za zrak                      |



## Transport i skladištenje

### Bilješka

Ako uređaj nepravilno pohranjujete ili transportirate, uređaj se može oštetiti.

Obratite pažnju na podatke o prijevozu i skladištenju uređaja.

### Transport

**Prije** transporta uređaja, imajte na umu sljedeće:

- Isključite uređaj.
- Držite mrežni utikač dok izvlačite mrežni kabel iz utičnice.
- Provjerite jesu li gornji i donji dio uređaja međusobno čvrsto povezani.
- Podignite uređaj u donjem dijelu.

**Nakon** transporta uređaja, obratite pažnju na sljedeće:

- Postavite uređaj u uspravni položaj nakon transporta.

### Skladištenje

**Prije** pohrane uređaja nastavite kako slijedi:

- Prije skladištenja ispraznite i očistite spremnik za vodu (vidi poglavlje Održavanje).
- Držite mrežni utikač dok izvlačite mrežni kabel iz utičnice.

Kad se uređaj ne koristi, pridržavajte se sljedećih uvjeta skladištenja:

- u suhom i zaštićen od mraza i vrućine
- u uspravnom položaju gdje je zaštićen od prašine i izravne sunčeve svjetlosti
- s poklopcem za zaštitu od invazivne prašine, ako je potrebno

## Sastavljanje i instalacija

### Obim dostave

- 1 x uređaj
- 1 x Easy Kit četka za čišćenje
- 1 x priručnik

### Otpakiravanje uređaja

1. Otvorite kartonsku kutiju i izvadite uređaj.
2. Potpuno uklonite ambalažu.
3. Potpuno odmotajte mrežni kabel. Provjerite je li kabel napajanja oštećen i da ga ne biste oštetili tijekom odmotavanja.

### Pokretanje


- Prije ponovnog pokretanja uređaja provjerite stanje kabela za napajanje. Ako postoje sumnje u pogledu ispravnog stanja, obratite se službi za korisnike.
- Postavite uređaj u uspravan i stabilan položaj.
- Ne stvarajte rizik od spoticanja kod postavljanja kabela za napajanje ili drugih električnih kabela, posebno kad uređaj postavljate u sredinu prostorije. Koristite kableske premosnice.
- Provjerite jesu li produžni kabeli u potpunosti odmotani.

### Punjenje spremnika za vodu

1. Izvadite gornji dio iz uređaja i stavite ga na stranu.
2. Uklonite pakiranje s diska.
3. Podignite disk iz spremnika za vodu.
4. Uklonite daljnje pakiranje.
5. Ponovno umetnite disk u uređaj.
6. Spremnik za vodu napunite svježom pitkom vodom.  
⇒ Razina punjenja ne smije prelaziti liniju razine vode u spremniku.
7. Umetnite SecoSan® štap (dodatna oprema) u donji dio spremnika za vodu.
8. Provjerite je li udaljenost između SecoSan® štapa i diska dovoljna. Disk se mora moći slobodno kretati.
9. Postavite gornji dio na spremnik za vodu.  
⇒ Zaslon na gornjem dijelu i logotip na donjem dijelu trebaju biti usmjereni u istom smjeru.
10. Provjerite jesu li gornji i donji dio pravilno povezani jer se u protivnom uređaj ne može uključiti.
11. Uključite mrežni utikač u dovoljno osiguranu glavnu utičnicu.

## Rad

### Radni elementi



| Br. | Oznaka                              | Opis                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | Tipka za uključivanje/isključivanje | Za uključivanje ili isključivanje uređaja                                                                                             |
| 14  | Indikator čistoće zraka             | Označava čistoću zraka: plavo svjetlo: visoka čistoća zraka, žuto svjetlo: srednja čistoća zraka, crveno svjetlo: niska čistoća zraka |
| 15  | SecoSan® štap, indikator            | Svijetli kad je potrebno zamijeniti SecoSan® štap.                                                                                    |
| 16  | Hepa filter                         | Svijetli kad je potrebno zamijeniti HEPA filter.                                                                                      |
| 17  | Spremnik za vodu                    | Svijetli kad je potrebno napuniti spremnik za vodu.                                                                                   |
| 18  | Ovlaživanje                         | Svijetli kad je aktivirano ovlaživanje.                                                                                               |
| 19  | Način rada, tipka za odabir         | Za postavljanje načina rada                                                                                                           |
| 20  | Tipka za odabir stupnja             | Za postavljanje stupnja ventilatora                                                                                                   |
| 21  | Ovlaživanje s HEPA filtrom          | Svijetli kad je aktivirano ovlaživanje zraka s HEPA filtrom.                                                                          |
| 22  | Pročišćavanje zraka                 | Svijetli kad je aktivirano pročišćavanje zraka.                                                                                       |
| 23  | Noćni način rada                    | Svijetli kad je aktiviran noćni način rada.                                                                                           |
| 24  | Ventilator min                      | Ventilator radi minimalnom brzinom.                                                                                                   |

| Br. | Oznaka                      | Opis                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25  | Razina vlage                | Označava trenutnu razinu vlažnosti u prostoriji do 60%, čak i ako se uređaj isključi na 50%. zona ovlaživanja zraka = zona ugone između 40% i 60%. |
| 26  | Ventilator sred.            | Ventilator radi srednjom brzinom.                                                                                                                  |
| 27  | Ventilator maks.            | Ventilator radi maksimalnom                                                                                                                        |
| 28  | Automatski/kontinuirani rad | Svijetli kad je uređaj u automatskom/kontinuiranom načinu rada.                                                                                    |
| 29  | Generator plazme, indikator | Svijetli kad je aktiviran generator                                                                                                                |
| 30  | Tipka za generator plazme   | Za uključivanje i isključivanje                                                                                                                    |

### Uključivanje uređaja

Nakon što u potpunosti instalirate uređaj kako je opisano u poglavlju Pokretanje, možete ga uključiti.

1. Pritisnite tipku za uključivanje (13).
- ⇒ Uređaj se uključuje.

### Postavljanje načina rada

| Način rada              | Opis                                                                  | Indikacija |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Ovlaživanje             | Zrak u sobi se kontinuirano vlaži.                                    |            |
| Vlaženje s HEPA filtrom | Zrak u sobi se kontinuirano vlaži. Uz to se zrak čisti HEPA filterom. |            |
| Pročišćavanje zraka     | Čisti se zrak u sobi.                                                 |            |

## Postavljanje stupnja ventilatora

Sljedeća tablica daje pregled stupnja ventilatora:

| Način rada       | Opis                                                                                                                                                                                                                                          | Indikacija                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Auto             | Regulacija brzine ventilatora ovisno o vlažnosti prostorije. Kada dosegne razinu vlage od 50%, uređaj se zaustavlja. Nastavlja s radom čim izmjerena razina vlage padne ispod 50%.                                                            |    |
| Noćni način      | Uređaj radi u noćnom načinu rada. LED osvjetljenje upravljačke ploče je zatamnjeno. Ventilator radi s najnižom brzinom. Kada dosegne razinu vlage od 50%, uređaj se zaustavlja. Nastavlja s radom čim izmjerena razina vlage padne ispod 50%. |    |
| Ventilator maks. | Ventilator radi najvećom brzinom, bez obzira na vlažnost prostorije.                                                                                                                                                                          |    |
| Ventilator sred. | Ventilator radi srednjom brzinom, bez obzira na vlažnost prostorije.                                                                                                                                                                          |  |
| Ventilator min.  | Ventilator radi najmanjom brzinom, bez obzira na vlažnost prostorije.                                                                                                                                                                         |  |

1. Pritisnite tipku za odabir *stupnja ventilatora* (20) dok se ne postavi željeni stupanj ventilatora.

⇒ Svijetli odgovarajuća oznaka.

## Uključivanje i isključivanje generatora plazme

Generator plazme može se uključiti ili isključiti po potrebi.

1. Pritisnite gumb *generatora plazme* (30) za uključivanje ili isključivanje generatora plazme.

⇒ Ako je plazma generator uključen, svijetli indikator (29) plazme.

⇒ Ako je generator plazme isključen, indikator generatora plazme (29) se gasi.

## Dodavanje vode

Ako svijetli oznaka spremnika vode (17), vodu morate napuniti.

### Bilješka:

Nakon cca. tjedan dana rada, spremnik za vodu treba očistiti prije ponovnog punjenja svježom pitkom vodom. Daljnje informacije o čišćenju spremnika za vodu nalaze se u poglavlju Održavanje.

1. Pritisnite tipku za uključivanje (13).  
⇒ Uređaj se isključuje.
2. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
3. Izvadite gornji dio iz spremnika vode.
4. Spremnik za vodu napunite svježom pitkom vodom.  
⇒ Razina punjenja treba biti ispod linije za punjenje u spremniku vode.
5. Provjerite je li (opcija) SecoSan® štap pravilno smješten u spremniku vode.
6. Postavite gornji dio na spremnik za vodu.  
⇒ Zaslon na gornjem dijelu i logotip na donjem dijelu trebaju biti usmjereni u istom smjeru.
7. Provjerite jesu li gornji i donji dio pravilno povezani jer se u protivnom uređaj ne može uključiti.
8. Uključite mrežni utikač u dovoljno osiguranu glavnu utičnicu.
9. Pritisnite tipku za uključivanje (13).  
⇒ Uređaj se ponovno uključuje.

## Isključivanje

- Držite mrežni utikač dok izvlačite mrežni kabel iz utičnice.
- Ispraznite i očistite spremnik za vodu.
- Ako je potrebno, uklonite SecoSan® štap.
- Očistite gornje rešetke prema poglavlju Održavanje.
- Pohranite uređaj prema poglavlju Skladištenje.

## Dostupna dodatna oprema

| Oznaka           | Broj artikla  |
|------------------|---------------|
| SecoSan® štap 10 | 6.100.004.110 |

## Greške i kvarovi

Uređaj je tijekom proizvodnje nekoliko puta provjeren kako funkcionira. Ako se ipak dogodi kvar, provjerite uređaj prema sljedećem popisu.

### Uređaj se ne pokreće:

- Provjerite priključak za napajanje.
- Provjerite da li na kablu za napajanje i napajanje postoje oštećenja.
- Provjerite osigurač na licu mjesta.
- Provjerite jesu li gornji i donji dio pravilno povezani jedan s drugim.
- Pričekajte 10 minuta prije ponovnog pokretanja uređaja. Ako se uređaj ne pokreće, neka vam za to specijalizirana tvrtka ili tvrtka Trotec provjere elektriku.

### Voda curi:

- Provjerite je li uređaj postavljen u stabilnom i uspravnom položaju.
- Provjerite ima li curenja.

#### Bilješka

Nakon radova na održavanju i popravaka pričekajte najmanje 3 minute. Tek tada ponovno uključite uređaj.

### Vaš uređaj i dalje ne radi ispravno nakon ovih provjera?

Molimo kontaktirajte službu za korisnike. Ako je potrebno, odnesite uređaj ovlaštenom stručnjaku za električnu energiju ili u Trotec na popravak.

## Održavanje

### Aktivnosti potrebne prije održavanja



#### Upozorenje na električni napon

Ne dirajte mrežni utikač mokrim ili vlažnim rukama.

- Isključite uređaj.
- Držite mrežni utikač dok izvlačite mrežni kabel iz utičnice.

### Čišćenje kućišta

Očistite kućište mekom, vlažnom krpom koja ne ostavlja tragove. Pazite da u kućište ne uđe vlaga. Zaštitite električne dijelove od vlage. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje, poput sprejeva za čišćenje, otapala, alkoholnih ili abrazivnih sredstava kako biste navlažili krpom.

### Čišćenje spremnika za vodu i zamjena (neobavezno) SecoSan® štap

Očistite spremnik za vodu najmanje jednom tjedno i prije svakog pokretanja ili gašenja.


- ✓ Uređaj je isključen i odspojen iz mreže.
- ✓ Gornji dio uređaja već je uklonjen s uređaja.
- 1. Izvadite disk iz spremnika s vodom.
- 2. Ako je potrebno, izvadite SecoSan® štap iz spremnika vode.
- 3. Preostalu vodu ispustite u odvod.
- 4. Očistite unutrašnjost spremnika vode blagim deterdžentom.
- 5. Temeljito isperite spremnik s vodom čistom vodom.
- 6. Osušite unutrašnjost spremnika krpom koja ne ostavlja tragove.
- 7. Ako želite i dalje upotrebljavati SecoSan® štap, temeljito ga isperite čistom vodom.  
SecoSan® štap treba zamijeniti cca. svakih 6 mjeseci. LED ⇒ za štap SecoSan® svijetli kada je potrebna zamjena. Nakon zamjene pravilno odložite štap SecoSan®.
- 8. Stavite (novi) štap SecoSan® u kut spremnika za vodu. Pazite da ne blokirate okretni disk.
- 9. Ponovno postavite disk. Provjerite je li disk potpuno pokretan.  
Ako je potrebno, postavite SecoSan® štap tako da se disk može slobodno okretati.
- 10. Spremnik za vodu napunite svježom pitkom vodom.
- 11. Vratite gornji dio na uređaj.

Ako ste zamijenili SecoSan® štap, indikator za SecoSan® štap (15) potrebno je resetirati nakon što ste ponovno uključili uređaj:

1. Istovremeno pritisnite i držite tipke za napajanje (13) i generator plazme (30) približno 3 s.  
⇒ Indikator SecoSan® štapa (15) se gasi.

### Čišćenje diska


- ✓ Uređaj je isključen i odspojen iz mreže.
- ✓ Gornji dio uređaja već je uklonjen s uređaja.
- 1. U slučaju blagog zaprljanja, umetnite Easy Kit između dva diska i pomičite ga naprijed-natrag.



2. U slučaju teškog zaprljanja, možete rastaviti disk na njegove pojedinačne komponente i temeljito ih očistiti:

### Rastavljanje diska

1. Izvadite disk iz spremnika s vodom.
2. Otvorite bočni zavrtanj pomoću Easy Kit-a ili novčićem okretanjem poklopca u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.




3. Uklonite poklopac.
4. Možete ukloniti diskove sa osovine i očistiti ih pojedinačno.
5. Nakon čišćenja, gurnite diskove natrag na osovinu.
6. Vratite poklopac na osovinu i pričvrstite ga okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
7. Ponovno umetnite disk u uređaj. Provjerite je li disk potpuno pokretan. Ako je potrebno, postavite SecoSan® štap tako da se disk može slobodno okretati.
8. Vratite gornji dio na uređaj.

### Čišćenje predfiltera

Redovno očistite predfiltre, najkasnije kada su vidljiva jaka onečišćenja.


Za čišćenje predfiltera napravite sljedeće:

- ✓ Uređaj je isključen i odspojen iz mreže.
1. Lagano pritisnite na žljeb za dovod zraka s obje strane uređaja .



⇒ Žljebovi se otvaraju.


2. Rasklopite rešetke do brave na 45 °.




3. Uklonite dva predfiltera.
4. Očistite predfiltre pod svježom vodom mekom krpom.



5. Uklonite dva žljeba tako da ih pažljivo pritisnete prema dolje.



6. Očistite žljebove pod svježom vodom mekom krpom.



7. Posušite predfiltre i žljebove prije nego što ih ponovno ubacite u uređaj.
8. Vratite rešetke u vodilice i preklopite ih dok se ne pričvrste na približno 45 ° C.
9. Vratite predfiltre u vodilicu na žljebu.
10. Zatvorite rešetke brzim pokretom.

## Izmjena HEPA filtera

HEPA filtre treba zamijeniti u slučaju teškog zaprljanja.


Indikacija HEPA filtra (16) svijetli ako se HEPA filtri moraju zamijeniti.

Kad uređaj radi u uobičajenom načinu za ovlaživanje zraka, HEPA filtre treba zamijeniti cca. svake 2 godine; u načinu pročišćavanja zraka razdoblje je cca. 1 godina.


Postupak izmjene HEPA filtera:

✓ Uređaj je isključen i odspojen iz mreže.

1. Izvadite gornji dio iz spremnika vode i stavite ga na pod.



2. Gornji dio okrenite naopako.
3. Pažljivo uklonite HEPA filtre iz vodeće šine povlačenjem oslonca.
4. Rabljene HEPA filtre zbrinite u skladu s nacionalnim propisima.
5. Umetnite nove HEPA filtre u uređaj.



- ⇒ Oslonci trebaju biti ponovno usmjereni.
  - ⇒ HEPA filtri moraju čvrsto sjediti na vodilicama.
6. Vratite gornji dio na uređaj.
  7. Nakon ponovnog uključivanja uređaja, istovremeno pritisnite tipku načina rada (19) i tipku stupnja ventilatora (20) otprilike 3 s.
- ⇒ Oznaka HEPA filtra (16) više ne svijetli.

## Čišćenje senzora prašine


Očistite senzor za prašinu cca. svakih 6 mjeseci.

U vrlo prašnjavom okruženju senzor za prašinu treba očistiti svaka 3 mjeseca.

Za čišćenje koristite uobičajene pamučne vatiće. Pamučne vatiće možete malo navlažiti vodom. Ako koristite vlažne pamučne vatiće, uvijek ih obrišite suhim pamučnim vaticama.

✓ Uređaj je isključen i odspojen iz mreže.

1. Uklonite poklopac senzora za prašinu na stražnjoj strani uređaja.



2. Pažljivo prijedite pamučnim štapićem preko senzora za prašinu.
3. Ponovo postavite poklopac na senzor prašine.

## Potrebne aktivnosti nakon održavanja

Ako želite nastaviti koristiti uređaj:

- Ponovno priključite uređaj na napajanje.

Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme:

- Pohranite uređaj prema poglavlju Skladištenje.



## Tehnički dodatak

### Tehnički podaci

| Parametar                                                  | Vrijednost                             |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Podoban za prostorije površine                             | 55 m <sup>2</sup> / 138 m <sup>3</sup> |
| Maksimalno ovlaživanje zraka                               | 750 ml/h                               |
| Prikaz relativne vlažnosti                                 | 20 % do 60 %                           |
| Maksimalni volumen zraka                                   | 228 m <sup>3</sup> /h                  |
| Mrežni napon                                               | 230 V / 50 Hz                          |
| Maksimalna potrošnja el.                                   | 24 W                                   |
| Razina zvučnog tlaka na udaljenosti od 1 m (maks. stupanj) | 47 dB(A)                               |
| Spremnik za vodu                                           | 9 l                                    |
| Dimenzije (duljina x širina x visina)                      | 410 x 325 x 420 mm                     |
| Težina                                                     | 10 kg                                  |
| Filtar za vodu                                             | SecoSan® Stick 10                      |

### Zbrinjavanje



Ikona s precrtanom kantom za smeće za rabljenu električnu ili elektroničku opremu propisuje da se ta oprema ne smije odlagati s kućnim otpadom na kraju njezina životnog vijeka. U vašoj ćete blizini naći ćete sabirna mjesta za besplatan povrat otpadne električne i elektroničke opreme. Adrese možete dobiti od vaše općine ili lokalne samoupravne jedinice. Za dodatne mogućnosti povrata koje vam pružamo molimo pogledajte našu web stranicu [www.trotec24.com](http://www.trotec24.com).

Odvojeno prikupljanje rabljene električne i elektroničke opreme ima za cilj omogućiti ponovnu uporabu, recikliranje i druge oblike uporabe otpadne opreme, kao i spriječiti negativne učinke na okoliš i zdravlje ljudi uzrokovanih odlaganjem opasnih tvari koje oprema može sadržavati.



**Alfasol d.o.o.**

Kneza Branimira 189,  
10040, Zagreb

BESPLATNI TELEFON  
0800 0077